

Cennik produktów firmy QSC Audio - Wrzesień 2011. Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Model	zastosowanie / opis	Cena	
		Netto	VAT
Wzmacniacze mocy - nagłośnienie, rynek MI			
Seria RMX : profesjonalna jakość w budżetowych rozwiązaniach, kompaktowe wymiary 2U lub 3U/ 40cm głębokości, komplet złącz [Neutrik, XLR, TRS, zaciski], niezależnie dla każdego kanału ustawiany limiter i filtr dolnozaporowy (30/50Hz) http://www.aplauzaudio.pl/qsc/RMX/rmxspec.pdf			
RMX850	2x[W(@Ohm)]: 200(8), 300(4), 430W(2) [na kanał]	1 379 zł	23
RMX1450	2x[W(@Ohm)]: 280(8), 450(4), 700W(2) [na kanał]	1 629 zł	23
RMX1850HD	2x[W(@Ohm)]: 360(8), 600(4), 900W(2) [na kanał]	2 419 zł	23
RMX2450	2x[W(@Ohm)]: 500(8), 750(4), 1200W(2) [na kanał]	2 039 zł	23
RMX4050HD	2x[W(@Ohm)]: 800(8), 1300(4), 1600W(2) [na kanał]	4 639 zł	23
RMX5050	http://www.aplauzaudio.pl/qsc/RMX/rmx5050spec.pdf	5 379 zł	23



Seria **GX**: doskonała jakość przy niespotykanej niskiej cenie i ograniczonej masie własnej i transformatorowej konstrukcji nowej generacji. Wbudowane filtry (górną/dół) we: TRS+XLR+RCA, wy: Speakon + Combo + zaciski (!) <http://www.aplauzaudio.pl/qsc/PLX2/gx.pdf>

GX3	2x[W(@Ohm)]: 350 (8), 500 (4) [na kanał], waga tylko 11,5 kg!	1 110 zł	23
GX5	2x[W(@Ohm)]: 500 (8), 700(4) [na kanał], waga tylko 12 kg!	1 380 zł	23
GX7	2x[W(@Ohm)]: 725 (8), 1000 (4) [na kanał], waga tylko 7,5 kg!	2 620 zł	23



Seria **PLX2**: profesjonalna jakość przy niespotykanej niskiej masie własnej (Od 5,9 kg!), kompaktowe wymiary 2U(!) wy: Neutrik, we: XLR, TRS <http://www.aplauzaudio.pl/qsc/PLX2/plx2spec.pdf>

PLX1104	2x[W(@Ohm)]: 325 (8), 550 (4) [na kanał], waga tylko 5,9kg!	2 690 zł	23
PLX1804	2x[W(@Ohm)]: 600(8), 900(4) [na kanał], waga tylko 5,9kg!	3 130 zł	23
PLX-2 xx2 - możliwość pracy w bridge'u i z obciążeniem 2 Ohm'ów, regulowany limiter i filtr dolnozaporowy, masa tylko 9,5 kg			
PLX1802	2x[W(@Ohm)]: 330 (8), 570 (4), 990 W(2) [na kanał], waga tylko 9,5 kg!	3 110 zł	23
PLX2502	2x[W(@Ohm)]: 450(8), 750(4), 1250W(2) [na kanał], waga tylko 9,5 kg!	3 320 zł	23
PLX3102	2x[W(@Ohm)]: 600 (8), 1000 (4), 1550W(2) [na kanał], waga tylko 9,5 kg!	4 160 zł	23
PLX3602	2x[W(@Ohm)]: 775 (8), 1250 (4), 1800W(2) [na kanał], waga tylko 9,5 kg!	4 600 zł	23



Wzmacniacze mocy - nagłośnienie, rynek Profesjonalny

Seria PL 3: Waga 12 kg. DataPort

PL325	2x850W/4 - klasa H	5 270 zł	23
PL340	2x1250W/4 - klasa H (x2)	5 600 zł	23
PL380	2x2500W/4 - klasa D	9 270 zł	23



PL380 output device (left) compared with optical output devices.



Cennik produktów firmy QSC Audio - Wrzesień 2011. Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Model	zastosowanie / opis	Cena	
		Netto	VAT
Wzmacniacze mocy - rynek Instalacyjny			
Seria CX: końcówki instalacyjne, do wyboru 2-kan. (8 modeli), 4-kan. (3) i 8-kan. (2), 5 modeli 70V, kompaktowe wymiary 2U, tylko 9.5 kg, panel zabezpieczający, złącze DataPort (zarządzanie i monitoring PC), zasilanie w technologii PowerWave, zmienna konfiguracja, bezobsługowy system chłodzenia, wentylator o zmiennej prędkości pracy.			
2 kanałowe: http://www.aplauzaudio.pl/qsc/CX/cxspc.pdf			
CX302	2x[W(@Ohm)]: 185(8), 280(4) , 430(2) - na kanał	3 140 zł	23 3 862 zł
CX502	2x[W(Ohm)]: 260(8), 425(4) , 700(2) - na kanał	4 640 zł	23 5 707 zł
CX702	2x[W(Ohm)]: 425(8), 700(4) , 1200(2) - na kanał	5 440 zł	23 6 691 zł
CX902	2x[W(Ohm)]: 185(8), 280(4) , 430(2) - na kanał	6 500 zł	23 7 995 zł
CX1102	2x[W(Ohm)]: 700(8), 1100(4) , 1700(2) - na kanał	6 590 zł	23 8 106 zł
CX302V	2x 250W @ 70V na kanał	3 550 zł	23 4 367 zł
CX602V	2x[W(Ohm)]: 550(8), 2x 440W@70V - na kanał	5 440 zł	23 6 691 zł
CX1202V	2x[W(Ohm)]: 700(8), 1100(4), 2x 1000W@70V - na kanał	6 500 zł	23 7 995 zł
4 kanałowe: http://www.aplauzaudio.pl/qsc/CX/cx4spc.pdf			
CX254	4x [W(Ohm)]: 170(8), 250(4) , 450(2) - na kanał	4 920 zł	23 6 052 zł
CX404	4x [W(Ohm)]: 250(8), 400(4) - na kanał	4 920 zł	23 6 052 zł
CX204V	4x 200W@70V - na kanał	4 920 zł	23 6 052 zł
8 kanałowe: http://www.aplauzaudio.pl/qsc/CX/cx108V_168spc.pdf			
CX168	8x [W(Ohm)]: 90(8), 130(4) - na kanał	7 140 zł	23 8 782 zł
CX108V	8x 100W@70V - na kanał	7 140 zł	23 8 782 zł



Seria ISA: końcówki instalacyjne, do wyboru 2-kan. (8 modeli), 4-kan. (3) i 8-kan. (2), 5 modeli 70V, kompaktowe wymiary 2U, tylko 9.5 kg, panel zabezpieczający, złącze DataPort, bezobsługowy system chłodzenia, wentylator o zmiennej prędkości pracy.
<http://www.aplauzaudio.pl/qsc/ISA/isaspc.pdf>

ISA280	2x[W(@Ohm)]: 185(8), 280(4) , 430(2) - na kanał	1 780 zł	23 2 189 zł
ISA450	2x[W(Ohm)]: 260(8), 425(4) , 700(2) - na kanał	2 390 zł	23 2 940 zł
ISA750	2x[W(Ohm)]: 450(8), 650(4) , 1200(2) - na kanał	2 900 zł	23 3 567 zł
ISA1350	2x[W(Ohm)]: 800(8), 1300(4) , 2000(2) - na kanał	6 170 zł	23 7 589 zł
ISA300Ti	2x[W(Ohm)]: 185(8), 280(4) , 430(2), 2x300W@70V - na kanał	2 870 zł	23 3 530 zł
ISA500Ti	2x[W(Ohm)]: 260(8), 425(4) , 700(2), 2x500W@70V - na kanał	3 130 zł	23 3 850 zł
ISA800Ti	2x[W(Ohm)]: 450(8), 650(4) , 1200(2), 2x800W@70V - na kanał	4 440 zł	23 5 461 zł



Cennik produktów firmy **QSC Audio - Wrzesień 2011**. Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Model	zastosowanie / opis	Cena	
		Netto	VAT
Aktywne zestawy głośnikowe QSC seria K			
Seria K: kolumny aktywne, dużej mocy, końcówka impulsowa QSC 1000W !!! , zasilanie aktywne (bi-amp,) obudowy ABS (K8, K10, K12), KSub - sklejka, elementy z wysoko gatunkowej stali (grill, uchwyty), zrównoleżone wejścia z regulacją poziomu (MIC / LINE) (Combo XLR, 1/4" TRS, RCA), EQ, wbudowany limiter, sygnalizacja zasilania LED (na froncie) - odłączana. Zdalna regulacja GAIN + Auto-standby, (możliwość jednoczesnej regulacji GAIN kilku zestawów połączonych szeregowo). Zasilanie 85 - 265 VAC. Modele szerokopasmowe gotowe do podwieszania (M10).			
K8	2-drożna, 8" LF + 1.75" HF, aktywna, 1000W(D) (500W LF, 500W HF) , 105° , 61Hz-20kHz, SPL 127 dB peak, gniazdo statywu kolumn regulowane. (35mm). 12,2kg , 45x28x27 cm.	2 720 zł	23 3 346 zł
K10	2-drożna, 10" LF + 1.75" HF, aktywna, 1000W HF (D) (500W LF, 500W HF) , 90° , 56Hz-20kHz, SPL 129 dB peak, gniazdo statywu kolumn regulowane. (35mm). 14,5kg , 52x32x30 cm.	3 110 zł	23 3 825 zł
K12	2-drożna, 12" LF + 1.75" HF, aktywna, 1000W HF (D) (500W LF, 500W HF) , 75° , 48Hz-20kHz, SPL 131 dB peak, gniazdo statywu kolumn regulowane. (35mm). 18,6kg , 60x36x36 cm.	3 520 zł	23 4 330 zł
KSUB	Subwoofer aktywny, 2x12", 2x500W (D), 44Hz-148Hz, SPL 130dB, wyjście równoległe,przełącznik fazy, kółka jezdne oraz ststwy (rura) do zestawów szerokopasmowych w komplecie. 33,6kg , 66x36x71, cm.	4 320 zł	23 5 314 zł
K SERIES M10			
KIT	zestaw do podwieszania kolumn serii K	220 zł	23 271 zł
K8 YOKE	Uchwyt typu " C " do zawieszenia w pionie lub poziomie kolumny K8	610 zł	23 750 zł
K10 YOKE	Uchwyt typu " C " do zawieszenia w pionie lub poziomie kolumny K10	650 zł	23 800 zł
K12 YOKE	Uchwyt typu " C " do zawieszenia w pionie lub poziomie kolumny K12	700 zł	23 861 zł
K8 TOTE	Wodoodporny pokrowiec/torba na kolumnie K 8 - Nylon/Cordura®	380 zł	23 467 zł
K10 TOTE	Wodoodporny pokrowiec/torba na kolumnie K 10 - Nylon/Cordura®	410 zł	23 504 zł
K12 TOTE	Wodoodporny pokrowiec/torba na kolumnie K 12 - Nylon/Cordura®	450 zł	23 554 zł
KSUB COVER	Wodoodporny pokrowiec/torba na kolumnie KSub - Nylon/Cordura®	530 zł	23 652 zł



Cennik produktów firmy **QSC Audio - Wrzesień 2011**. Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Model	zastosowanie / opis	Cena	
		Netto	VAT

Aktywne zestawy głośnikowe QSC seria KW			
Seria KW: kolumny aktywne, dużej mocy, końcówka impulsowa QSC 1000W !!! , zasilanie aktywne (bi-amp,) drewniana obudowa (wysokogatunkowa sklejka brzoza), elementy z wysoko gatunkowej stali (grill, uchwyty), zrównoleżone wejścia z regulacją poziomu (MIC / LINE) (Combo XLR. 1/4" TRS, RCA), EQ, wbudowany limiter, sygnalizacja zasilania LED (na froncie) - odłączana. Zdalna regulacja GAIN + Auto-standby, (możliwość jednoczesnej regulacji GAIN kilku zestawów połączonych szeregowo). Zasilanie 85 - 265 VAC. Modele szerokopasmowe gotowe do podwieszania (M10).			
KW122	2-drożna, 12" LF + 1.75" HF , aktywna, 1000 W Class D (500 W LF, 500 W HF), 75°, 50Hz-20kHz, SPL 131 dB peak, gniazdo statywu kolumn. (35mm), 22.2 kg, 66x38x39 cm. Możliwość pracy jako monitor sceniczny.	4 310 zł	23 5 301 zł
KW152	2-drożna, 12" LF + 1.75" HF , aktywna, 1000 W Class D (500 W LF, 500 W HF), 60°, 44Hz-20kHz, SPL 133 dB peak, gniazdo statywu kolumn. (35mm), 28 kg, 82x44x38 cm.	5 370 zł	23 6 605 zł
KW153	3-drożna, 15"LF + MF 6.6"+ 1.4" HF, aktywna, 1000 W Class D (500 W LF, 500 W MF/HF) , 33Hz-20kHz, SPL 134dB peak, 39.5 kg, 109x42xcm.	5 960 zł	23 7 331 zł
KW181	Subwoofer aktywny, 18" , 1000 W Class D, 37 Hz-129Hz, SPL 135dB, 40 kg, 51x59x76 cm.	6 350 zł	23 7 811 zł



KW Series



Cennik produktów firmy QSC Audio - Wrzesień 2011. Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Model	zastosowanie / opis	Cena		Cena Brutto
		Netto	VAT	
Głośniki instalacyjne Acoustic Designe				
<i>sufitowe</i>				
AD-C42T	Głośnik sufitowy 4" 40W/8 ohm RMS, 60Hz - 20kHz, 2-drożny, z transformatorem 70/100V, 4 pinowe złącze śrubowe, gotowy do montażu (wszystkie mocowania w komplecie).	520 zł	23	640 zł
AD-CI52ST	Głośnik sufitowy 5,25" 80W/8 ohm RMS, 53Hz - 20kHz, 2-drożny, wodoodporny, niska, płaska obudowa , z transformatorem 70/100V, 4 pinowe złącze śrubowe, gotowy do montażu (wszystkie mocowania w komplecie). http://www.aplauzaudio.pl/qsc/AD/adc152stspec.pdf	750 zł	23	923 zł
AD-CI52T	j.w. w standardowej (wysokość 236mm) obudowie http://www.aplauzaudio.pl/qsc/AD/adc152tspec.pdf	690 zł	23	849 zł
AD-C81Tw	Subwoofer sufitowy, 8" (20cm), 100W/8 ohm RMS, 28Hz - 208Hz. Z transformatorem 70/100V, 4 pinowe złącze śrubowe, gotowy do montażu (wszystkie mocowania w komplecie).	1 120 zł	23	1 378 zł



<i>ścienne</i>				
AD-S32T-BK AD-S32T-WH	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny, z transformatorem, 3"LF+0,75"HF (tytanowy), 73Hz - 20kHz, 30W RMS, 70/100V, SPL (peak/count) 99/105 dB, skuteczność 85 dB@1m, imp. 8 ohm, dyspersja: 100°x100°, wodoodporny (do stosowania na zewnątrz), 1,8 kg, wymiary: 20x12x14 cm, uchwyt typu "C" oraz kulowy w komplecie , kolory: czarny lub biały (możliwość malowania).	560 zł	23	689 zł
AD-S52-BK AD-S52-WH	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny, 5,25"LF+1"HF (neodymowy), 75Hz - 19kHz, 60W RMS, SPL (peak/count) 110/104 dB, skuteczność 86.5 dB@1m, imp. 8 ohm, dyspersja: 90°x60°, ekranowany magnetycznie, wodoodporny (do stosowania na zewnątrz), gniazdo uchwyty kulowego w komplecie (zawiesia opcjonalne), 6,8 kg, wymiary: 29x21x30 cm, uchwyt kulowy w komplecie , kolory: czarny lub biały (możliwość malowania).	750 zł	23	923 zł
AD-S52T-BK AD-S52T-WH	j.w., wersja z transformatorem	830 zł	23	1 021 zł
AD-S82-BK AD-S82-WH	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny, 8"LF (cewka 1/4") +1"HF (neodymowy), 85Hz - 18kHz, 110W RMS, SPL (peak/count) 116/110 dB, skuteczność 90.5 dB@1m, dyspersja: 90°x60°, wodoodporny (do stosowania na zewnątrz), (dostępne opcjonalne systemy zawieszki), waga 7.4 kg, wymiary: 44x26x28 cm, kolory: czarny lub biały (możliwość malowania), uchwyty monażowe opcjonalne . http://www.aplauzaudio.pl/qsc/AD/ads82spec.pdf	890 zł	23	1 095 zł
AD-S82H-BK AD-S82H-WH	Wersja "High Power": zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny, 8"LF+1"HF (cewka 2"), (neodymowy), 80Hz - 21kHz, 240W RMS, SPL (peak/count) 119/130 dB, skuteczność 90.5 dB@1m, dyspersja: 90°x60°, wodoodporny (do stosowania na zewnątrz), (dostępne opcjonalne systemy zawieszki), 7,7 kg, wymiary: 44x26x28 mm, kolory: czarny lub biały (możliwość malowania), uchwyty monażowe opcjonalne .	1 410 zł	23	1 734 zł
AD-S282H-BK AD-S282H-WH	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny, 2x 8"LF (cewka 2") +1"HF (neodymowy), 80Hz - 27.7kHz, 450W RMS, SPL (peak/count) 125/119 dB, skuteczność 93dB@1m, imp. 8 ohm, dyspersja: 90°x60°, wodoodporny (do stosowania na zewnątrz), 12.6 kg, wymiary: 66x26x29 cm, kolory: czarny lub biały (możliwość malowania) uchwyt monażowy w komplecie . http://www.aplauzaudio.pl/qsc/AD/ads282spec.pdf	3 030 zł	23	3 727 zł
AD-S282HT-BK AD-S282HT-WH	j.w., wersja z transformatorem	3 190 zł	23	3 924 zł
AD-S28TwBK	Subwoofer ścienny / stojący, 2x8", 250W/8ohm. wbudowany transformator 70/100V. Czarny, możliwość podwieszenia-uchwyt montażowy w komplecie.	2 500 zł	23	3 075 zł


Akcesoria do serii Acoustic Designe

AD-ID8-BK AD-ID8-WH	system mocowania IntelliDock (kulowy) do AD-S82 /	400 zł	23	492 zł
AD-ID8T-BK AD-ID8T-WH	system mocowania IntelliDock (kulowy) z transformatorem 70V/100V do AD-S82	520 zł	23	640 zł
AD-YM8-BK AD-YM8-WH	system mocowania typu C do serii AD-S82	200 zł	23	246 zł
AD-YM8T-BK AD-YM8T-WH	system mocowania typu C do AD-S82 z transformatorem 70V/100V	300 zł	23	369 zł
AD-YM5-BK AD-YM5-WH	opcjonalny system mocowania typu C do AD-S52	90 zł	23	111 zł



Cennik produktów firmy QSC Audio - Wrzesień 2011. Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Model	zastosowanie / opis	Cena		Cena Brutto
		Netto	VAT	
System Installed Line Array (ILA)				
Dzięki zredukowanemu dla potrzeb instalacji stałych systemu mocowania doskonały brzmieniowo QSC ILA jest najbardziej ekonomicznym, markowym systemem wyrównanym liniowo na rynku. Szeroka dyspersja horyzontalna 140° redukuje zapotrzebowanie na nagłośnienie boczne a tym samym koszt całego system. Niewielkie wymiary i waga pozwalają zachować światło sceny i nie obciążają konstrukcji. http://www.qscaudio.com/products/speakers/ila/				
WL2082-i-BK	LF 400W/200Wx2, HF 100W (8 BiAmp / 16TriAmp LF + 16 HF), 16,8 kg, 128/132 dB (132 dB SPL), 68Hz - 22KHz @ (-10dB) 140°W, 300 mm x 686 mm x 340 mm,	7 350 zł	23	9 041 zł
WL2082-i-WH	18" subwoofer - do podwieszenia nad/za WL2082-i, stakowania wbudowane zawiesia, dostępny w kolorach czarnym i białym (do malowania) 1000W (2000W), 124 dB, 29-800Hz, 562 mm x 702 mm x 771 mm, 50,4 kg			
WL118-sw		10 200 zł	23	12 546 zł
WL118-sw-WH				
FB2082-i-BK	Rama do powieszenia klastra WD2101 / WL115, 23 kg	3 540 zł	23	4 354 zł
EB2082-i-BK				
EB2082-i-WH	rama do podwieszenia WL115-sw za klastrem WD 1202 15,9 kg	3 540 zł	23	4 354 zł
PB2082-i-BK				
PB2082-i-WH	opcjonalna belka kątowna do instalacji klastrow typu "J"	1 270 zł	23	1 562 zł
QRP-KIT-1	komplet sztyftów szybkomontażowych	370 zł	23	455 zł
AB2082	Angle bracket that allows for greater vertical splay between WL2082i and WL115-sw enclosures in ground stacked configurations	650 zł	23	800 zł
GS115-sw	Ground stack adapter that allows for construction of ground stacked ILA arrays	990 zł	23	1 218 zł



Uniwersalne kolumny głośnikowe serii ISIS

I-82H	Głośnik 8", odporny na warunki atmosferyczne, 2-drożny, (90x60), złącze Speakon, z gniazdem do statywu http://www.aplauzaudio.pl/qsc/ISIS/i82spec.pdf	1 410 zł	23	1 734 zł
I-282H	Podwójny głośnik 8", odporny na warunki atmosferyczne, 2-drożny, (60x90), złącze Speakon z gniazdem do statywu http://www.aplauzaudio.pl/qsc/ISIS/i282spec.pdf	3 030 zł	23	3 727 zł
I-YM8	Rama montażowa (statyw) podłogowy do AD-S82	310 zł	23	381 zł



Cennik produktów firmy QSC Audio - Wrzesień 2011. Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Model	zastosowanie / opis	Cena	
		Netto	VAT

Systemy wyrównane liniowo WideLineArray

System WideLine 8 (Uwaga: te ceny przeliczamy z USD wg kursu sprzedaży dewiz NBP z dnia wystawienia faktury)

WL3082-BK	LF 500W/250Wx2, HF 850W (8 BiAmp / 16TriAmp LF + 16 HF), 17 kg, 128/133 dB (133 dB SPL), 62Hz -		
WL3082-WH	20KHz @ (-10dB) 140°W	12 430 zł	23 15 289 zł
WL212-sw-BK			
WL212-sw-WH	LF 1100W/4 ohm 135 dB SPL, 40-100Hz, 49 kg.	11 790 zł	23 14 502 zł
GP212-BK			
GP212-WH	j.w. wersja do stackowania (bez systemu zawiesi)	7 990 zł	23 9 828 zł
GP218-sw			
GP218-sw-WH	j.w. wersja do stackowania (bez systemu zawiesi)	14 250 zł	23 17 528 zł
AF3082-S-BK			
AF3082-S-WH	rama "mała" do podwieszenia max. 12xWL3082	4 720 zł	23 5 806 zł
AF3082-L-BK			
AF3082-L-WH	rama "duża" do podwieszenia max. 12xWL3082 + 4xWL 212-SW	8 360 zł	23 10 283 zł
PB3082-BK			
PB3082-WH		2 560 zł	23 3 149 zł
EB3082-BK			
EB3082-WH	rama do podwieszenia WL 212-SW za klastrem WL 3082	4 530 zł	23 5 572 zł
AF8-10	Rama przejściowa - grono WL3082 WideLine8 powieszono pod gronem WL2102/WL2102-w (WideLine10)	5 910 zł	23 7 269 zł
CP3082-4	wózek transportowy na kółkach max. Dla 4xWL3082. Dostarczany z pokrowcem (nylon)	2 560 zł	23 3 149 zł
CP212-2	wózek transportowy na kółkach max. Dla 3xWL 212-SW / GP 212. Dostarczany z pokrowcem nyl.	3 120 zł	23 3 838 zł






Figure A



Figure B




Figure C



Cennik produktów firmy QSC Audio - Wrzesień 2011. Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Model	zastosowanie / opis	Cena	
		Netto	VAT
QSCControl.net - Procesory Matrycowe BASIS i RAVE i pozostałe			
BASIS722az	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, 8 wejść analogowych (Euro złącze), 8 wyjść analogowych (DataPort), wyjście monitorowe	13 250 zł	23
BASIS904zz	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, 16 wyjść analogowych (DataPort), CobraNet I/O	18 420 zł	23
BASIS914lz	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, 4 wejścia liniowe, analogowe (XLR złącza), 16 wyjść analogowych DataPort, CobraNet I/O	18 210 zł	23
BASIS922az	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, 8 wejść analogowych (Euro złącza), 8 wyjść analogowych (DataPort), CobraNet I/O	14 800 zł	23
BASIS922dz	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, 8 kanałów AES/EBU (25-pin DB-25 złącze), 8 wyjść analogowych DataPort, CobraNet I/O	14 800 zł	23
BASIS922uz	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, 8 wejść analogowych (mic-line) (Euro złącze), 8 wyjść analogowych DataPort, CobraNet I/O	16 610 zł	23
DSP322ua	Programowany DSP, 8 wejść uniwersalnych analogowych (mic-line, Euro złącze), 8 wyjść analogowych (Euro złącze)	13 250 zł	23
RAVE520uz	CobraNet I/O, programowany DSP, 8 wejść analogowych, uniwersalnych (mic-line, Euro złącze), bez DataPort	14 800 zł	23
RAVE522aa	CobraNet I/O, programowany DSP, 8 wejść analogowych (Euro złącze), 8 wyjść analogowych (Euro złącze), bez DataPort	14 800 zł	23
RAVE522ua	CobraNet I/O, programowany DSP, 8 wejść analogowych, uniwersalnych (mic-line, Euro złącze), 8 wyjść analogowych (Euro złącze)	16 610 zł	23
NAC-100	Kontroler sterujący ścienny do systemu QSCControl.net ; kolorowy wyświetlacz LCD, zasilanie POE, połączenie Ethernet; dostępny w kolorze czarnym (NAC-100) lub białym (NAC-100-WH)	2 900 zł	23
NAC-100-WH			3 567 zł



Model	Analog	Inputs Digital	CobraNet	Analog	Outputs DataPort	CobraNet	Monitor (CI)
BASIS 722az	8 line level	-	-	-	4 (8 channels)	-	YES
BASIS 902zz	-	-	24 of 32	-	4 (8 channels)	32	YES
BASIS 904zz	-	-	24 of 32	-	8 (16 channels)	32	YES
BASIS 914lz	4 XLR line level	-	16 of 32	-	8 (16 channels)	-	-
BASIS 922az	8 line level	-	16 of 32	-	4 (8 channels)	32	YES
BASIS 922dz	-	25 pin AES/EBU (8 channels)	16 of 32	-	4 (8 channels)	32	YES
BASIS 922uz	8 universal mic/line	-	16 of 32	-	4 (8 channels)	32	YES
DSP 322ua	8 universal mic/line	-	-	8 line level	-	-	-
RAVE 520uz	8 universal mic/line	-	16 of 32	-	-	32	-
RAVE 522aa	8 line level	-	16 of 32	8 line level	-	32	-
RAVE 522ua	8 universal mic/line	-	16 of 32	8 line level	-	32	-

Procesory cyfrowe

DSP-3	Miniaturowy cyfrowy procesor sygnałowy, miniaturowy, 2 kanałowy, zasilanie i sterowanie PC (Data Port (LAN) / RS), do montowania na wzmacniaczu (z tyłu)	1 970 zł	23	2 423 zł
DSP-30	Cyfrowy procesor z combo, z łączem XLR na wejściu i wyjściu, rack 1U	2 840 zł	23	3 493 zł
DSP-4	Miniaturowy cyfrowy procesor sygnałowy, miniaturowy, 2 kanałowy, zasilanie i sterowanie PC (Data Port (LAN) / RS), do montowania na wzmacniaczu (z tyłu), wejścia i wyjścia XLR, możliwość zasilania zewnętrznego	2 620 zł	23	3 223 zł
SC-28	Procesor sygnałowy 2x8 do systemów głośnikowych QSC	5 190 zł	23	6 384 zł

Cennik produktów firmy QSC Audio - Wrzesień 2011. Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Model	zastosowanie / opis	Cena		Cena
		Netto	VAT	Brutto
Procesory cyfrowe - akcesoria				
WCP-1	Wall Control Plate with Rotary Potentiometer	370 zł	23	455 zł
WCP-2	Wall Control Plate with Rotary BCD Switch	440 zł	23	541 zł
DPC/foot	Unterminated Custom DataPort Cable per foot	30 zł	23	37 zł
DPC-1	DataPort cable, HD15 connector, 1 ft. length	50 zł	23	62 zł
DPC-2	DataPort cable, HD15 connector, 2 ft. length	50 zł	23	62 zł
DPC-3	DataPort cable, HD15 connector, 3 ft. length	50 zł	23	62 zł
DPC-4	DataPort cable, HD15 connector, 4 ft. length	60 zł	23	74 zł
DPC-5	DataPort cable, HD15 connector, 5 ft. length	60 zł	23	74 zł
DPC-6	DataPort cable, HD15 connector, 6 ft. length	60 zł	23	74 zł
DPC-10	DataPort cable, HD15 connector, 10 ft. length	110 zł	23	135 zł
DPC-20	DataPort cable, HD15 connector, 20 ft. length	180 zł	23	221 zł
DPX-1	External power supply	250 zł	23	308 zł
DPX-2	Custom DataPort cable passes audio and power between an amplifier and a remote mounted DSP-3 or DSP-4 module	60 zł	23	74 zł
DPX-3	Null modem cable programming a DSP-3 manufactured before July 1999	50 zł	23	62 zł
DPX-4	Accessory bracket kit mounting up to four DSP-3 or DSP-4 modules, shipped with hardware for mounting on rear racks	390 zł	23	480 zł
Procesory miniaturowe do montowania przy wzmacniaczach mocy				
DSP-3	Miniaturowy cyfrowy procesor sygnałowy, miniaturowy, 2 kanałowy, zasilanie i sterowanie PC (Data Port (LAN) / RS), do montowania na wzmacniaczu (z tyłu)	1 970 zł	23	2 423 zł
DSP-4	Miniaturowy cyfrowy procesor sygnałowy, miniaturowy, 2 kanałowy, zasilanie i sterowanie PC (Data Port (LAN) / RS), do montowania na wzmacniaczu (z tyłu), wejścia i wyjścia XLR, możliwość zasilania zewnętrznego	2 610 zł	23	3 210 zł
BSC-3	Procesor 1-kanałowy (crossover, limiter or EQ) BusCard-przystosowany do wzmacniaczy PLX, CX, DCA. Można dodać jednowyjściowy transformator XF.	190 zł	23	234 zł
BSC-6	Procesor BusCard - przystosowany filtr UF-3 do wzmacniaczy PL 3.4, PL 3.8, PL4.0	190 zł	23	234 zł
BSC-7	Procesor 2-sygnałowy, 4-kanały BusCard - przystosowany do wzmacniaczy CX i DCA. Można dodać jednowyjściowy transformator XF.	390 zł	23	480 zł
IT-42	transformator izolowany-25V, 75V, 100V podwójne wyjście do CX302	990 zł	23	1 218 zł
LF-3	Moduł filtra niskoczęstotliwościowego	780 zł	23	959 zł
OT-300A	transformator wyjściowy-300W@70V	430 zł	23	529 zł
OT-600	transformator wyjściowy- 600W@70V	610 zł	23	750 zł
SEQ-2	Moduł EQ Stereo	290 zł	23	357 zł
SF-3	Moduł filtra górnoczęstotliwościowego do subwooferów	780 zł	23	959 zł
UF-3	Uniwersalny filtr - 2 niezależne kanały, 4-stopniowa konfiguracja filtrowania dla wysokich i niskich częstotliwości	470 zł	23	578 zł
XC-3	crossover- aktywny 2-drożny do zestawów głośników zasilanych w trybie bi-amp	780 zł	23	959 zł
XF-1	Izolowane wejście transformatora - wysoka impedancja	280 zł	23	344 zł