

Cena Netto	VAT	Cena Brutto
---------------	-----	----------------

### Cyfrowe konsolety audio

Sterowanie Ipad, rejestracja - odtwarzanie USB.

W komplecie WIFI, torba transportowa.

TOUCHMIX-8	4 x mic / line ( XLR/TRS Combo ), 4 x mic line (XLR) , 2 x stereo ( TRS), 4 x AUX (XLR ) 1 x stereo OUT (IEM)	4 189,00 zł	23	5 152,47 zł
TOUCHMIX-16	12 x mic / line ( XLR), 4 x mic/line ( XLR/TRS Combo ), 2 x stereo ( TRS), talkback ( XLR ), 6 x AUX (XLR ) 2 x stereo OUT (IEM)	6 029,00 zł	23	7 415,67 zł



### Wzmacniacze mocy

Seria **RMX**: profesjonalna jakość w budżetowych rozwiązaniach, kompaktowe wymiary 2U lub 3U/ 40cm głębokości, komplet złącz [Neutrik, XLR, TRS, zaciski], niezależnie dla każdego kanału ustawiany limiter i filtr dolnozmajowy (30/50Hz)

RMX850a	2x[W(@Ohm)]: 200(8), 300(4), 430W(2) [na kanał]	1 799,00 zł	23	2 212,77 zł
RMX1450a	2x[W(@Ohm)]: 280(8), 450(4), 700W(2) [na kanał]	2 309,00 zł	23	2 840,07 zł
RMX2450a	2x[W(@Ohm)]: 500(8), 750(4), 1200W(2) [na kanał]	3 239,00 zł	23	3 983,97 zł
RMX4050a	2x[W(@Ohm)]: 800(8), 1300(4), 1600W(2) [na kanał]	5 469,00 zł	23	6 726,87 zł
RMX5050a	2x[W(@Ohm)]: 1050(8), 1600(4), 2000W(2) [na kanał]	6 649,00 zł	23	8 178,27 zł



Seria **GX**: doskonała jakość przy niespotykanej niskiej cenie i ograniczonej masie własnej i transformatorowej konstrukcji nowej generacji.

Wbudowane filtry (górn/dół) we: TRS+XLR+RCA, wy: Speakon + Combo + zaciski

GX3	2x[W(@Ohm)]: 350 (8), 500 (4) [na kanał], waga tylko 11,5 kg!	1 449,00 zł	23	1 782,27 zł
GX5	2x[W(@Ohm)]: 500 (8), 700(4) [na kanał], waga tylko 12 kg!	1 859,00 zł	23	2 286,57 zł
GX7	2x[W(@Ohm)]: 725 (8), 1000 (4) [na kanał], waga tylko 7,5 kg!	2 799,00 zł	23	3 442,77 zł



Sugerowany cennik detaliczny **QSC Audio - Czerwiec 2015.** Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Cena Netto	VAT	Cena Brutto
------------	-----	-------------

 Seria **GXD**: wbudowany procesor DSP, klasa D

GXD4	2x[W(@Ohm)]: 400 (8), 600 (4) [na kanał], waga tylko 5,1 kg!	2 339,00 zł	23	2 876,97 zł
GXD8	2x[W(@Ohm)]: 800 (8), 1 200 (4) [na kanał], waga tylko 6 kg!	3 729,00 zł	23	4 586,67 zł


 Seria **PLX2**: profesjonalna jakość przy niespotykanej niskiej masie własnej (Od 5,9 kg!), kompaktowe wymiary 2U(!) wy: Neutrik, we: XLR, TRS

PLX1104	2x[W(@Ohm)]: 325 (8), 550 (4) [na kanał], waga tylko 5,9kg!	2 949,00 zł	23	3 627,27 zł
PLX1804	2x[W(@Ohm)]: 600(8), 900(4) [na kanał], waga tylko 5,9kg!	3 459,00 zł	23	4 254,57 zł
<i>PLX-2 xx2 - możliwość pracy w bridge'u i z obciążeniem 2 Ohm'ów, regulowany limiter i filtr dolnozaporowy, masa tylko 9,5 kg</i>				
PLX1802	2x[W(@Ohm)]: 330 (8), 570 (4), 990 W(2) [na kanał], waga tylko 9,5 kg!	4 169,00 zł	23	5 127,87 zł
PLX2502	2x[W(@Ohm)]: 450(8), 750(4), 1250W(2) [na kanał], waga tylko 9,5 kg!	4 429,00 zł	23	5 447,67 zł
PLX3102	2x[W(@Ohm)]: 600 (8), 1000 (4), 1550W(2) [na kanał], waga tylko 9,5 kg!	4 919,00 zł	23	6 050,37 zł
PLX3602	2x[W(@Ohm)]: 775 (8), 1250 (4), 1800W(2) [na kanał], waga tylko 9,5 kg!	5 889,00 zł	23	7 243,47 zł


 Seria **PL 3**: Waga 12 kg. DataPort

PL325	2x850W/4 - klasa H	5 139,00 zł	23	6 320,97 zł
PL340	2x1250W/4 - klasa H (x2)	5 959,00 zł	23	7 329,57 zł
PL380	2x2500W/4 - klasa D	8 789,00 zł	23	10 810,47 zł



PL380 output device (left) compared with typical output devices.


 Seria **PLD - 4 kanałowe wzmacniacze mocy z wbudowanym procesorem DSP, 2HU wysokości**

PLD4.2-xx	4 x[W(@Ohm)] 500/8Ω, 700/4Ω, 600/2Ω.	4 669,00 zł	23	5 742,87 zł
PLD4.3-xx	4 x[W(@Ohm)] 900/8Ω, 1400/4Ω, 1200/2Ω	6 839,00 zł	23	8 411,97 zł
PLD4.5-xx	4 x[W(@Ohm)] 1200/8Ω, 2000/4Ω, 1600/2Ω.	9 019,00 zł	23	11 093,37 zł



Cena Netto	VAT	Cena Brutto
---------------	-----	----------------

**Wzmacniacze mocy - rynek Instalacyjny**

 Seria **CXD- 4 kanałowe wzmacniacze mocy z wbudowanym procesorem DSP, 2HU wysokości**

CXD4.2-xx	4 x[W(@Ohm)] 500/8Ω, 700/4Ω, 600/2Ω.	5 909,00 zł	23	7 268,07 zł
CXD4.3-xx	4 x[W(@Ohm)] 900/8Ω, 1400/4Ω, 1200/2Ω, 625W/70V	8 079,00 zł	23	9 937,17 zł
CXD4.5-xx	4 x[W(@Ohm)] 1200/8Ω, 2000/4Ω, 1600/2Ω, 1250W/70V	10 259,00 zł	23	12 618,57 zł



Seria **CX**: instalacyjne, do wyboru 2-kan. (8 modeli), 4-kan. (3) i 8-kan. (2), 5 modeli 70V, kompaktowe wymiary 2U, tylko 9.5 kg, panel zabezpieczający, złącze DataPort (zarządzanie i monitoring PC), zasilanie w technologii PowerWave, zmienna konfiguracja, bezobsługowy system chłodzenia, wentylator o zmiennej prędkości pracy.

**2 kanałowe**

CX302	2x[W(@Ohm)]: 185(8), <b>280</b> (4), 430(2) - na kanał	3 819,00 zł	23	4 697,37 zł
CX502	2x[W(@Ohm)]: 260(8), <b>425</b> (4), 700(2) - na kanał	5 019,00 zł	23	6 173,37 zł
CX702	2x[W(Ohm)]: 425(8), <b>700</b> (4), 1200(2) - na kanał	6 219,00 zł	23	7 649,37 zł
CX902	2x[W(Ohm)]: 185(8), <b>280</b> (4), 430(2) - na kanał	7 429,00 zł	23	9 137,67 zł
CX1102	2x[W(Ohm)]: 700(8), <b>1100</b> (4), 1700 (2) - na kanał	8 229,00 zł	23	10 121,67 zł
CX302V	2x 250W @ 70V na kanał	3 819,00 zł	23	4 697,37 zł
CX602V	2x[W(Ohm)]: 550 (8), 2x 440W@70V - na kanał	6 219,00 zł	23	7 649,37 zł
CX1202V	2x[W(Ohm)]: 700 (8), 1100 (4), 2x 1000W@70V - na kanał	7 429,00 zł	23	9 137,67 zł

**4 kanałowe**

CX254	4x [W(Ohm)]: 170(8), <b>250</b> (4), 450(2) - na kanał	5 629,00 zł	23	6 923,67 zł
CX404	4x [W(Ohm)]: 250(8), <b>400</b> (4) - na kanał	5 629,00 zł	23	6 923,67 zł
CX204V	4x 200W@70V - na kanał	5 629,00 zł	23	6 923,67 zł

**8 kanałowe**

CX168	8x [W(Ohm)]: 90(8), <b>130</b> (4) - na kanał	6 779,00 zł	23	8 338,17 zł
CX108V	8x 100W@70V - na kanał	6 779,00 zł	23	8 338,17 zł



Sugerowany cennik detaliczny **QSC Audio - Czerwiec 2015.** Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

Cena Netto	VAT	Cena Brutto
---------------	-----	----------------

Seria **ISA**: instalacyjne, do wyboru 2-kan. (8 modeli), 4-kan. (3) i 8-kan. (2), 5 modeli 70V, kompaktowe wymiary 2U, tylko 9.5 kg, panel zabezpieczający, bezobsługowy system chłodzenia, wentylator o zmiennej prędkości pracy.

ISA280	2x[W(@Ohm)]: 185(8), <b>280(4)</b> , 430(2) - na kanał	2 219,00 zł	23	2 729,37 zł
ISA450	2x[W(Ohm)]: 260(8), <b>425(4)</b> , 700(2) - na kanał	2 679,00 zł	23	3 295,17 zł
ISA750	2x[W(Ohm)]: 450(8), <b>650(4)</b> , 1200(2) - na kanał	3 649,00 zł	23	4 488,27 zł
ISA1350	2x[W(Ohm)]: 800(8), <b>1300(4)</b> , 2000(2) - na kanał	6 879,00 zł	23	8 461,17 zł
ISA300Ti	2x[W(Ohm)]: 185(8), <b>280(4)</b> , 430(2), 2x300W@70V - na kanał	2 969,00 zł	23	3 651,87 zł
ISA500Ti	2x[W(Ohm)]: 260(8), <b>425(4)</b> , 700(2), 2x500W@70V - na kanał	3 429,00 zł	23	4 217,67 zł
ISA800Ti	2x[W(Ohm)]: 450(8), <b>650(4)</b> , 1200(2), 2x800W@70V - na kanał	4 439,00 zł	23	5 459,97 zł



Seria **CMX**: końcówki instalacyjne

CMX300Va	2x[W(@Ohm)]: 2 x 200/8Ω, 300/4Ω, 70V/mono - 600W.	1 799,00 zł	23	2 212,77 zł
CMX500Va	2x[W(@Ohm)]: 2 x 300/8Ω, 500/4Ω, 70V/mono - 1200W.	2 309,00 zł	23	2 840,07 zł
CMX800Va	2x[W(@Ohm)]: 2 x 500/8Ω, 800/4Ω, 70V/mono - 2000W.	3 249,00 zł	23	3 996,27 zł
CMX2000Va	2x[W(@Ohm)]: 2 x 1100/8Ω, 2000/4Ω, 70V/mono - 5000 Watts.	6 649,00 zł	23	8 178,27 zł



Cena Netto	VAT	Cena Brutto
------------	-----	-------------

### Aktywne zestawy głośnikowe QSC seria K

Seria **K**: kolumny aktywne, dużej mocy, końcówka impulsowa QSC 1000W !!!, zasilanie aktywne (bi-amp,) obudowy ABS (K8, K10, K12), KSub - sklejka, elementy z wysoko gatunkowej stali (grill, uchwyty), zrównoleżone wejścia z regulacją poziomu (MIC / LINE) (Combo XLR, 1/4" TRS, RCA), EQ, wbudowany limiter, sygnalizacja zasilania LED (na froncie) - odłączana. Zdalna regulacja GAIN + Auto-standby, (możliwość jednoczesnej regulacji GAIN kilku zestawów połączonych szeregowo). Zasilanie 85 - 265 VAC. Modele szerokopasmowe gotowe do podwieszania (M10).


K8	2-drożna, <b>8" LF</b> + 1.75" HF, aktywna, 1000W(D) (500W LF, 500W HF), <b>105°</b> , 61Hz-20kHz, SPL 127 dB peak, gniazdo statywu kolumn regulowane. (35mm). <b>12,2kg</b> , 45x28x27 cm.	3 179,00 zł	23	3 910,17 zł
K10	2-drożna, <b>10" LF</b> + 1.75" HF, aktywna, 1000W HF (D) (500W LF, 500W HF), <b>90°</b> , 56Hz-20kHz, SPL 129 dB peak, gniazdo statywu kolumn regulowane. (35mm). <b>14,5kg</b> , 52x32x30 cm.	3 399,00 zł	23	4 180,77 zł
K12	2-drożna, <b>12" LF</b> + 1.75" HF, aktywna, 1000W HF (D) (500W LF, 500W HF), <b>75°</b> , 48Hz-20kHz, SPL 131 dB peak, gniazdo statywu kolumn regulowane. (35mm). <b>18,6kg</b> , 60x36x36 cm.	3 839,00 zł	23	4 721,97 zł
KSUB	Subwoofer aktywny, 2x12", 2x500W (D), 44Hz-148Hz, SPL 130dB, wyjście równoległe, przełącznik fazy, kółka jezdne oraz stawy (rura) do zestawów szerokopasmowych w komplecie. <b>33,6kg</b> , 66x36x71, cm.	5 119,00 zł	23	6 296,37 zł

### akcesoria montażowe

M10 KIT-C	zestaw do podwieszania kolumn serii K - "oka" M10	189,00 zł	23	232,47 zł
K8 YOKE	Uchwyt typu "C" do zawieszenia w pionie lub poziomie kolumny K8	529,00 zł	23	650,67 zł
K10 YOKE	Uchwyt typu "C" do zawieszenia w pionie lub poziomie kolumny K10	569,00 zł	23	699,87 zł
K12 YOKE	Uchwyt typu "C" do zawieszenia w pionie lub poziomie kolumny K12	599,00 zł	23	736,77 zł
K8 TOTE	Torba transportowa na kolumnę K8 - Nylon/Cordura®	329,00 zł	23	404,67 zł
K10 TOTE	Torba transportowa na kolumnę K10 - Nylon/Cordura®	359,00 zł	23	441,57 zł
K12 TOTE	Torba transportowa na kolumnę K12 - Nylon/Cordura®	389,00 zł	23	478,47 zł
KSUB COVER	Torba transportowa na kolumnę KSub - Nylon/Cordura®	469,00 zł	23	576,87 zł
K8 OUTDOOR COVER	Wodoodporny pokrowiec na kolumnę K8	169,00 zł	23	207,87 zł
K10 OUTDOOR COVER	Wodoodporny pokrowiec na kolumnę K10	209,00 zł	23	257,07 zł
K12 OUTDOOR COVER	Wodoodporny pokrowiec na kolumnę K12	259,00 zł	23	318,57 zł

### QSC K Series

The New Standard in active loudspeakers





Cena Netto	VAT	Cena Brutto
---------------	-----	----------------

### Aktywne zestawy głośnikowe QSC seria KW

Seria **KW**: kolumny aktywne, dużej mocy, końcówka impulsowa QSC 1000W !!!, zasilanie aktywne (bi-amp), drewniana obudowa (wysokogatunkowa sklejka brzoza), elementy z wysoko gatunkowej stali (grill, uchwyty), zrównoleżone wejścia z regulacją poziomu (MIC / LINE) (Combo XLR, 1/4" TRS, RCA), EQ, wbudowany limiter, sygnalizacja zasilania LED (na froncie) - odłączana. Zdalna regulacja GAIN + Auto-standby, (możliwość jednoczesnej regulacji GAIN kilku zestawów połączonych szeregowo). Zasilanie 85 - 265 VAC. Modele szerokopasmowe gotowe do podwieszania (M10).

KW122	2-drożna, 12" LF + 1.75" HF, aktywna, 1000 W Class D (500 W LF, 500 W HF), 75°, 50Hz-20kHz, SPL 131 dB peak, gniazdo statywu kolumn. (35mm), 22.2 kg, 66x38x39 cm. Możliwość pracy jako monitor sceniczny.	4 939,00 zł	23	6 074,97 zł
KW152	2-drożna, 12" LF + 1.75" HF, aktywna, 1000 W Class D (500 W LF, 500 W HF), 60°, 44Hz-20kHz, SPL 133 dB peak, gniazdo statywu kolumn. (35mm), 28 kg, 82x44x38 cm.	5 409,00 zł	23	6 653,07 zł
KW153	3-drożna, 15" LF + MF 6.6" + 1.4" HF, aktywna, 1000 W Class D (500 W LF, 500 W MF/HF), 33Hz-20kHz, SPL 134dB peak, 39.5 kg, 109x42xcm.	6 339,00 zł	23	7 796,97 zł
KW181	Subwoofer aktywny, 18", 1000 W Class D, 37 Hz-129Hz, SPL 135dB, 40 kg, 51x59x76 cm.	6 149,00 zł	23	7 563,27 zł



### Głośniki instalacyjne Acoustic Design - NOWE MODELE, IP 54

AD-S4T-BK	AD-S4T kolumna instalacyjna 4"LF, 30W, 120°, system mocowania X-Mount, z transformatorem	630,00 zł	23	774,90 zł
AD-S6T-BK	AD-S6T kolumna instalacyjna 6"LF, 150W, 105°, system mocowania X-Mount, z transformatorem	1 180,00 zł	23	1 451,40 zł
AD-S8T-BK	AD-S8T kolumna instalacyjna 8"LF, 200W, 105°, system mocowania X-Mount, z transformatorem	1 830,00 zł	23	2 250,90 zł
AD-S10T-BK	AD-S10T kolumna instalacyjna 10"LF, 250W, 90°, system mocowania X-Mount, z transformatorem	2 490,00 zł	23	3 062,70 zł
AD-S12-BK	AD-S12 kolumna instalacyjna 12"LF, 300W, 75°, system mocowania X-Mount.	2 980,00 zł	23	3 665,40 zł
AD-S112-sw	Subwoofer 12", 300W/8 ohm, system mocowania X-Mount.	2 370,00 zł	23	2 915,10 zł

### akcesoria montażowe

YMS8-BLK	Uchwyt typu "C" do zawieszenia w pionie lub poziomie kolumny AD-S8T	460,00 zł	23	565,80 zł
YMS10-BLK	Uchwyt typu "C" do zawieszenia w pionie lub poziomie kolumny AD-S10T	570,00 zł	23	701,10 zł
YMS12-BLK	Uchwyt typu "C" do zawieszenia w pionie lub poziomie kolumny AD-S12	750,00 zł	23	922,50 zł



**Głośniki instalacyjne Acoustic Design**

		Cena Netto	VAT	Cena Brutto
AD-S32T-BK AD-S32T-WH	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny, z transformatorem, 3"LF+0,75"HF (tytanowy), 73Hz - 20kHz, 30W RMS, 70/100V, SPL (peak/count) 99/105 dB, skuteczność 85 dB@1m, imp. 8 ohm, dyspersja: 100°x100°, wodoodporny (do stosowania na zewnątrz), 1.8 kg, wymiary: 20x12x14 cm, <b>uchwyt typu "C" oraz kulowy w komplecie</b> , kolory: czarny lub biały (możliwość malowania).	489,00 zł	23	601,47 zł
AD-S52-BK AD-S52-WH AD-S52T-BK AD-S52T-WH	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny, 5,25"LF+1"HF (neodymowy), 75Hz - 19kHz, 60W RMS, SPL (peak/count) 110/104 dB, skuteczność 86.5 dB@1m, imp. 8 ohm, dyspersja: 90°x60°, ekranowany magnetycznie, wodoodporny (do stosowania na zewnątrz), gniazdo uchwytu kulowego w komplecie (zawiesia opcjonalne), 6.8 kg, wymiary: 29x21x30 cm, <b>uchwyt kulowy w komplecie</b> , kolory: czarny lub biały (możliwość malowania).	619,00 zł	23	761,37 zł
	j.w., wersja z transformatorem	719,00 zł	23	884,37 zł
AD-S82 ID8 SYSTEM-BLK AD-S82 ID8 SYSTEM-WHT	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny, 8"LF (cewka 1/4") + 1"HF (neodymowy), 85Hz - 18kHz, 110W RMS, SPL (peak/count) 116/110 dB, skuteczność 90.5 dB@1m, dyspersja: 90°x60°, wodoodporny (do stosowania na zewnątrz), uchwyt IntelliDock, waga 7.4 kg, wymiary: 442 x26x28 cm, kolory: czarny lub biały (możliwość malowania),	1 449,00 zł	23	1 782,27 zł
AD-S82 ID8T SYSTEM-BLK AD-S82 ID8T SYSTEM-WHT	j.w., uchwyt IntelliDock - wersja z transformatorem	1 579,00 zł	23	1 942,17 zł
AD-S82 YM8 SYSTEM-BLK AD-S82 YM8 SYSTEM-WHT	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny, 8"LF (cewka 1/4") + 1"HF (neodymowy), 85Hz - 18kHz, 110W RMS, SPL (peak/count) 116/110 dB, skuteczność 90.5 dB@1m, dyspersja: 90°x60°, wodoodporny (do stosowania na zewnątrz), uchwyt YM-8 Yoke, waga 7.4 kg, wymiary: 442 x26x28 cm, kolory: czarny lub biały (możliwość malowania),	1 209,00 zł	23	1 487,07 zł
AD-S82 YM8T SYSTEM-BLK AD-S82 YM8T SYSTEM-WHT	j.w., uchwyt YM-8T Yoke - wersja z transformatorem	1 379,00 zł	23	1 696,17 zł
AD-S282H-BK AD-S282H-WH AD-S282HT-BK AD-S282HT-WH	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny, 2x 8"LF (cewka 2") + 1"HF (neodymowy), 80Hz - 27.7kHz, 450W RMS, SPL (peak/count) 125/119 dB, skuteczność 93dB@1m, imp. 8 ohm, dyspersja: 90°x60°, wodoodporny (do stosowania na zewnątrz), 12.6 kg, wymiary: 66x26x29 cm, kolory: czarny lub biały (możliwość malowania) <b>uchwyt monażowy w komplecie</b> . <a href="http://www.aplauzaudio.pl/qsc/AD/ads282spec.pdf">http://www.aplauzaudio.pl/qsc/AD/ads282spec.pdf</a>	3 099,00 zł	23	3 811,77 zł
	j.w., wersja z transformatorem	3 269,00 zł	23	4 020,87 zł
AD-S28Tw-BK	AD-S28Tw Subwoofer ścienny, 2x8", 250W/8ohm. wbudowany transformator 70/100V. Czarny	2 559,00 zł	23	3 147,57 zł



AD-YM5-BK AD-YM5-WH	opcjonalny system mocowania typu C do AD-S52	89,00 zł	23	109,47 zł
------------------------	--	----------	----	-----------

Sugerowany cennik detaliczny QSC Audio - Czerwiec 2015. Możliwość zmiany cen zastrzeżona.

**Głośniki instalacyjne sufitowe Acoustic design**

		Cena Netto	VAT	Cena Brutto
AD-C42T-WH	Głośnik sufitowy 4" 40W/8 ohm RMS, 60Hz - 20kHz, 2-drożny, z transformatorem 70/100V, 4 pinowe złącze śrubowe, gotowy do montażu ( <b>wszystkie mocowania w komplecie</b> ).	519,00 zł	23	638,37 zł
AD-CI52ST-WH	Głośnik sufitowy 5,25" 80W/8 ohm RMS, 53Hz - 20kHz, 2-drożny, wodoodporny, niska, <b>płaska obudowa</b> , z transformatorem 70/100V, 4 pinowe złącze śrubowe, gotowy do montażu ( <b>wszystkie mocowania w komplecie</b> ). <a href="http://www.aplauzaudio.pl/qsc/AD/adc152stspec.pdf">http://www.aplauzaudio.pl/qsc/AD/adc152stspec.pdf</a>	719,00 zł	23	884,37 zł
AD-CI52T-WH	j.w. w standardowej (wysokość 236mm) obudowie <a href="http://www.aplauzaudio.pl/qsc/AD/adc152Tspec.pdf">http://www.aplauzaudio.pl/qsc/AD/adc152Tspec.pdf</a>	619,00 zł	23	761,37 zł
AD-C81Tw-WH	Subwoofer sufitowy, 8" (20cm), 100W/8 ohm RMS, 28Hz - 208Hz. Z transformatorem 70/100V, 4 pinowe złącze śrubowe, gotowy do montażu (wszystkie mocowania w komplecie).	1 069,00 zł	23	1 314,87 zł

**sufitowe dużej mocy**

AD-C820R SYSTEM	Includes AD-C820 2-way, 8 inch high-power coenrant loudspeaker baffle assembly, AD-C800BB back-box assembly and AD-C800RG round grille. Back box and grille packaged seperately (total of three cartons).	2 229,00 zł	23	2 741,67 zł
AD-C820S SYSTEM	Includes AD-C820 2-way, 8 inch high-power coenrant loudspeaker baffle assembly, AD-C800BB back-box assembly and AD-C800SG round grille. Back box and grille packaged seperately (total of three cartons).	2 229,00 zł	23	2 741,67 zł
AD-C821R SYSTEM	Blind mount, high power 8 inch coenrant loudspeaker system with integrated, factory sealed backcan. System includes AD-C800RG round grille, C-Ring and Tire Rails. Grille and C-Ring and Tire Rails packaged seperately (total of three cartons).	2 179,00 zł	23	2 680,17 zł
AD-C821S SYSTEM	Blind mount, high power 8 inch coenrant loudspeaker system with Integrated, factory sealed backcan. System includes AD-C800RG square grille, C-Ring and Tire Rails. Grille and C-Ring and Tire Rails packaged seperately (total of three cartons).	2 179,00 zł	23	2 680,17 zł
AD-C1200	High-power coenrant 2-way with 12 inch woofer, mounted on acoustic baffle. Fits AD-C1200BB back box enclosure or standard ~2.75 cubic inch enclosures.	2 439,00 zł	23	2 999,97 zł
AD-C1200BB	High performance enclosure of AD-C1200 loudspeaker system.	1 419,00 zł	23	1 745,37 zł
AD-C1200SG	Steel grille for use with AD-C1200 in white (paintable).	259,00 zł	23	318,57 zł


**Głośniki instalacyjne Acousticcoverage**

AC-C4T	Głośnik sufitowy 4" 16W/8 ohm RMS, 70Hz - 16kHz, 140° !!!, z transformatorem 70/100V, 4 pinowe złącze śrubowe	309,00 zł	23	380,07 zł
AC-C6T	Głośnik sufitowy 6" 30W/8 ohm RMS, 65Hz - 16kHz, 110° !!!, z transformatorem 70/100V, 4 pinowe złącze śrubowe	439,00 zł	23	539,97 zł
AC-S4T-BK				
AC-S4T-WH	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny- 4"LF	369,00 zł	23	453,87 zł
AC-S6T-BK				
AC-S6T-WH	Zestaw głośnikowy instalacyjny, 2-drożny - 6"LF	489,00 zł	23	601,47 zł





Cena Netto	VAT	Cena Brutto
---------------	-----	----------------

**Acoustic Performance**
**Pasywne szerokopasmowe kolumny instalacyjne dużej mocy, drewniana obudowa, kolor czarny lub biały**

AP-5102-BK	450W/8 ohm. LF 10" + HF 3", SPL 127dB @1m- peak, 105°, waga 21.7 kg	5 119,00 zł	23	6 296,37 zł
AP-5122-BK	550W/8 ohm. LF 12" + HF 3", SPL 128dB @1m- peak, 90°, waga 29.5 kg	5 589,00 zł	23	6 874,47 zł
AP-5152-BK	625W/8 ohm. LF 15" + HF 3", SPL 128dB @1m- peak, 75°, waga 36.2 kg	6 209,00 zł	23	7 637,07 zł
AP-5122m	550W/8 ohm. LF 12" + HF 3", SPL 128dB @1m- peak, 90°, waga 29.5 kg, monitor sceniczny, fniazdo na statyw	5 589,00 zł	23	6 874,47 zł
AP-YM10-BK	uchwyt typu " C "do AP-5102. czarny lub biały	589,00 zł	23	724,47 zł
AP-YM12-BK	uchwyt typu " C "do AP-5122. czarny lub biały	679,00 zł	23	835,17 zł
AP-YM12m-BK	uchwyt typu " C " do AP-5122m. Dostępny tylko czarny	679,00 zł	23	835,17 zł



GP118-sw-BK	Subwoofer 1 x 18"/ 8 ohm, 850W, 135 dB SPL (1m) peak, 50.3 kg	6 219,00 zł	23	7 649,37 zł
GP218-sw-BK	Subwoofer 2 x 18"/ 4 ohm, 1700W, 140.5 dB SPL (1m) peak, 86.6 kg	9 639,00 zł	23	11 855,97 zł




Cena Netto	VAT	Cena Brutto
------------	-----	-------------

### System Installed Line Array (ILA)

Dzięki zredukowanemu dla potrzeb instalacji stałych systemu mocowania doskonały brzmieniowo QSC ILA jest najbardziej ekonomicznym, markowym systemem wyrównanym liniowo na rynku. Szeroka dyspersja horyzontalna 140° redukuje zapotrzebowanie na nagłośnienie boczne a tym samym koszt całego systemu. Niewielkie wymiary i waga pozwalają zachować światło sceny i nie obciążają konstrukcji. <http://www.qscaudio.com/products/speakers/ila/>

WL2082-i-BK	LF 400W/200Wx2, HF 100W (8 BiAmp / 16TriAmp LF + 16 HF), 16,8 kg, 128/132 dB (132 dB SPL), 68Hz -			
WL2082-i-WH	22KHz @ (-10dB) 140°W, 300 mm x 686 mm x 340 mm,	7 779,00 zł	23	9 568,17 zł
WL118-sw	czarnym i białym (do malowania) 1000W (2000W), 124 dB, 29-800Hz, 562 mm x 702 mm x 771 mm, 50.4			
WL118-sw-WH	kg			
FB2082-i-BK				
FB2082-i-WH	Rama do powieszenia	3 629,00 zł	23	4 463,67 zł
EB2082-i-BK				
EB2082-i-WH	Belka do podwieszenia WL118 za klastrem WL2082	3 629,00 zł	23	4 463,67 zł
PB2082-i-BK				
PB2082-i-WH	opcjonalna belka kątowna do instalacji klastrow typu "J"	1 299,00 zł	23	1 597,77 zł
QRP-KIT-1	komplet sztyftów szybkomontażowych ( 4 szt. )	379,00 zł	23	466,17 zł



### Uniwersalne kolumny głośnikowe serii ISIS

I-282H	Podwójny głośnik 8", odporny na warunki atmosferyczne, 2-drożny, (60x90), złącze Speakon z gniazdem do statywu	3 240,00 zł	23	3 985,20 zł
--------	--	-------------	----	-------------



**Systemy wyrównane liniowo WideLineArray**

System WideLine 8 **(Uwaga: te ceny przeliczamy z USD wg kursu sprzedaży dewiz NBP z dnia wystawienia faktury)**

		Cena Netto	VAT	Cena Brutto
WL3082-BK	LF 500W/250Wx2, HF 850W (8 BiAmp / 16TriAmp LF + 16 HF), 17 kg, 128/133 dB (133 dB SPL), 62Hz -			
WL3082-WH	20KHz @ (-10dB) 140°W	12 869,00 zł	23	15 828,87 zł
WL212-sw-BK				
WL212-sw-WH	Subwoofer LF 1100W/4 ohm 135 dB SPL, 40-100Hz, 49 kg.	12 209,00 zł	23	15 017,07 zł
GP212-sw-BK				
GP212-sw-WH	j.w. wersja do stackowania (bez systemu zawiesi), tylko czarny	8 449,00 zł	23	10 392,27 zł
GP218-sw-BK				
GP218-sw-WH	Subwoofer 2 x 18"/ 4 ohm, 140.5 dB SPL (1m) peak, 86.6 kg	9 639,00 zł	23	11 855,97 zł
AF3082-S-BK				
AF3082-S-WH	rama "mała" do podwieszenia max. 12xWL3082	4 889,00 zł	23	6 013,47 zł
AF3082-L-BK				
AF3082-L-WH	rama "duża" do podwieszenia max. 12xWL3082 + 4xWL 212-SW	8 649,00 zł	23	10 638,27 zł
PB3082-BK				
PB3082-WH	opcjonalna belka kątowna do instalacji klastrow typu "J"	2 649,00 zł	23	3 258,27 zł
EB3082-BK				
EB3082-WH	rama do podwieszenia WL 212-SW za klastrem WL 3082	4 689,00 zł	23	5 767,47 zł
CP3082-4	wózek transportowy na kółkach max. Dla 4xWL3082. Dostarczany z pokrowcem (nylon )	2 699,00 zł	23	3 319,77 zł
CP212-2	wózek transportowy na kółkach max. Dla 3xWL 212-SW / GP 212. Dostarczany z pokrowcem nyl.	3 459,00 zł	23	4 254,57 zł






Figure A



Figure B



Figure C



Cena Netto	VAT	Cena Brutto
---------------	-----	----------------

**Aktywny system liniowy KLA**

KLA12-BK	2-drożny zestaw głośnikowy systemu wyrównanego liniowo o stałej krzywiźnie, 12" LF + 1.75" HF ,			
KLA12-WH	aktywny, 1000 W Class D (500 W LF, 500 W HF), 95°, 44Hz-20kHz, SPL 131 dB peak, gniazdo statywu kolumn. (35mm), 25 kg, 38x60x42 cm.	8 209,00 zł	23	10 097,07 zł
KLA181-BK				
KLA181-WH	aktywny 18" subwoofer. 1000W , 135 db SPL peak, (545 x 59 x 65 cm), 45,3 kg.	8 679,00 zł	23	10 675,17 zł
KLA AF12-BK				
KLA AF12-WH	rama do podwieszania KLA 181 / KLA 12	3 639,00 zł	23	4 475,97 zł


**Monitory Sceniczne SCM (WideLine)** (Uwaga: te ceny przeliczamy z USD wg kursu sprzedaży dewiz NBP z dnia wystawienia faktury)

niskoprofilowy, 2-drożny monitor sceniczny, LF: 15" / 4" cewka, HF: 3" membrana / 1,4" falowód, zasilanie bi-amp / pasywne, przetsawiany kat pokrycia (150 H x 50V, 50Hx100V (+45/-75), skuteczność 97/108,5 dB (LF/HF), 650W (BiAmp 650W+110W), 55Hz-20kHz, 33x55x66 cm, 39 kg, stalowy gril, super wytrzymała obudowa, opcjonalne uchwyty (statyw), regulowana podpórka, ukryte złącza

CSM15		15 369,00 zł	23	18 903,87 zł
CSM12	j.w. LF 12" / 4", skuteczność: 98,5/108dB (LF/HF), 500W (BiAmp: 500W+110W), 30x50x61 cm, 34,9 kg	14 609,00 zł	23	17 969,07 zł



Cena Netto	VAT	Cena Brutto
---------------	-----	----------------

**QSCControl.net - Procesory Matrycowe BASIS i RAVE i pozostałe**

BASIS904zz	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, <b>16 wyjść analogowych (DataPort), CobraNet I/O</b>	19 419,00 zł	23	23 885,37 zł
BASIS914lz	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, <b>4 wejścia liniowe, analogowe (XLR złącza), 16 wyjść analogowych DataPort, CobraNet I/O</b>	19 419,00 zł	23	23 885,37 zł
BASIS922az	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, <b>8 wejść analogowych (Euro złącza), 8 wyjść analogowych (DataPort), CobraNet I/O</b>	15 809,00 zł	23	19 445,07 zł
BASIS922dz	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, <b>8 kanałów AES/EBU (25-pin DB-25 złącze), 8 wyjść analogowych DataPort, CobraNet I/O</b>	15 809,00 zł	23	19 445,07 zł
BASIS922uz	Procesor sterujący do wzmacniaczy, programowany DSP, <b>8 wejść analogowych (mic-line) (Euro złącze), 8 wyjść analogowych DataPort, CobraNet I/O</b>	17 759,00 zł	23	21 843,57 zł
DSP322ua	Programowany DSP, <b>8 wejść uniwersalnych analogowych (mic-line, Euro złącze), 8 wyjść analogowych (Euro złącze)</b>	14 159,00 zł	23	17 415,57 zł
RAVE522ua	CobraNet I/O, programowany DSP, <b>8 wejść analogowych, uniwersalnych (mic-line, Euro złącze), 8 wyjść analogowych (Euro złącze)</b>	17 759,00 zł	23	21 843,57 zł
NAC-100-BK NAC-100-WH	Kontroler sterujący ścienny do systemu QSCControl.net ; kolorowy wyświetlacz LCD, zasilanie POE, połączenie Ethernet; dostępny w kolorze czarnym (NAC-100) lub białym (NAC-100-WH)	3 319,00 zł	23	4 082,37 zł


**Procesory cyfrowe**

SC-28	Procesor sygnałowy 2x8 do systemów głośnikowych QSC	5 529,00 zł	23	6 800,67 zł
Procesory cyfrowe - akcesoria				
WCP-1	Wall Control Plate with Rotary Potentiometer	349,00 zł	23	429,27 zł
WCP-2	Wall Control Plate with Rotary BCD Switch	409,00 zł	23	503,07 zł
DPC-1	DataPort cable, HD15 connector, 1 ft. length	29,00 zł	23	35,67 zł
DPC-2	DataPort cable, HD15 connector, 2 ft. length	39,00 zł	23	47,97 zł
DPC-3	DataPort cable, HD15 connector, 3 ft. length	59,00 zł	23	72,57 zł
DPC-4	DataPort cable, HD15 connector, 4 ft. length	59,00 zł	23	72,57 zł
DPC-5	DataPort cable, HD15 connector, 5 ft. length	79,00 zł	23	97,17 zł
DPC-6	DataPort cable, HD15 connector, 6 ft. length	89,00 zł	23	109,47 zł
DPC-10	DataPort cable, HD15 connector, 10 ft. length	119,00 zł	23	146,37 zł
DPC-20	DataPort cable, HD15 connector, 20 ft. length	219,00 zł	23	269,37 zł
IT-42	transformator izolowany-25V, 75V, 100V podwójne wyjście do CX302	1 109,00 zł	23	1 364,07 zł
XC-3	crossover- aktywny 2-drożny do zestawów głośników zasilanych w trybie bi-amp	869,00 zł	23	1 068,87 zł